

Airless SL 1200 S


69 00 12



Nomenclature



Filtre d'appareil

| Pos. | Réf. art. | Description | Quantité |
|------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 1 | 69 01 32 | Boîtier à filtre | 1 |
| 2 | 69 02 16 | Ressort pour le boîtier du filtre | 1 |
| 3 | 69 01 17 | Joint torique pour le bloc de filtre | 1 |
| 4 | 69 09 60 | Filtre d'appareil 60 M | 1 |
| 5 | 69 01 33 | Élément central du filtre | 1 |
| 6 | 69 01 31 | Boîtier du bloc filtrant | 1 |
| 8 | 69 01 05 | Obturateur de fermeture 3/8" | 2 |
| 9 | 69 07 12 | Graisseur double 3/8" x 1/4" | 2 |



Commande

| Pos. | Réf. art. | Description | Quantité |
|------|-----------|---|----------|
| 33 | 69 40 20 | Capteur de pression | 1 |
| 59 | 69 06 61 | Vis | 13 |
| 79 | 69 03 82 | Bouchon 1/4" | 1 |
| 80 | 69 03 66 | Graisseur double 3/8" | 2 |
| 81 | 69 02 09 | Flexible de connexion nuancement de couleur | 1 |
| 82 | 69 03 86 | Flexible de connexion | 1 |
| 84 | 69 60 04 | Flexible de dérivation d'adaptateur | 1 |
| 87 | 69 60 58 | Interrupteur de dérivation complet. | 1 |
| ** | 69 03 73 | Régulateur de pression SL 1200 S pour le changement d'équipement à la nouvelle version à partir de 2011, cadre inclus | 1 |



Airless SL 1200 S


69 00 12



Nomenclature

Châssis


| Pos. | Réf. art. | Description | Quantité |
|------|-----------|--|----------|
| 4 | 69 01 16 | Autocollant haute tension | 1 |
| 16 | 69 01 95 | Bouchon de fermeture | 2 |
| 17 | 69 01 53 | Bague de fixation pour roue | 2 |
| 18 | 69 01 83 | Roue | 2 |
| 19 | 69 40 70 | Essieu châssis | 1 |
| 20 | 69 40 30 | Bouton de pressostat | 1 |
| 31 | 69 01 87 | Interrupteur marche/arrêt SL 1200 S | 1 |
| 34 | 69 40 32 | Potentiomètre | 1 |
| 56 | 69 02 63 | Soulagement de contrainte | 1 |
| 59 | 69 06 61 | Vis | 13 |
| 110 | 69 06 75 | Pistolet Storch Airless 009 | 2 |
| 111 | 69 07 10 | Flexible airless 15 m 1/4 pouce" | 2 |
| 114 | 69 03 14 | Disque d'écartement | 2 |
| 115 | 69 03 74 | « Écran (includ : 22, 23, 24, 25, 27, 114) » | 1 |



Nomenclature


Électronique / pièces ajoutées

| Pos. | Réf. art. | Description | Quantité |
|------|-----------|-----------------------------|----------|
| 1 | 69 01 93 | Câble d'alimentation | 1 |
| 3 | 69 01 87 | Commutateur Marche / Arrêt | 1 |
| 6 | 69 40 20 | Capteur de pression | 1 |
| 7 | 69 40 32 | Potentiomètre | 1 |
| 6 | 69 01 53 | Bague de fixation pour roue | 2 |
| 7 | 69 02 42 | Pied caoutchouté | 2 |



Nomenclature

Moteur / transmission / pièces ajoutées



Airless SL 1200 S

69 00 12




| Pos. | Réf. art. | Description | Quantité |
|------|-----------|--|----------|
| 46 | 69 01 86 | Manchon d'écartement | 2 |
| 48 | 69 03 88 | Cache frontal | 1 |
| 49 | 69 01 80 | Coques de connexion | 2 |
| 50 | 69 01 82 | Bague de fixation pour les coques de connexion | 2 |
| 51 | 69 01 81 | Recouvrement pour les coques de connexion | 1 |
| 52 | 69 02 14 | Réducteur | 1 |
| 52a | 69 02 13 | Bielle | 1 |
| 52b | 69 01 84 | Accouplement de bielle | 1 |
| 52c | 69 01 85 | Palier de glissement pour bielle | 1 |
| 53 | 69 04 25 | Couvercle de réducteur SL 1200 S | 1 |
| 54 | 69 01 07 | Vis pour couvercle du réducteur | 4 |
| 57 | 69 02 08 | Moteur | 1 |
| 57a | 69 02 01 | Pale de rotor ou équivalent | 1 |
| 57b | 69 01 89 | Capot pale de rotor ou équivalent | 1 |
| 57c | 69 02 02 | Bague de fixation pale de rotor ou équivalent | 1 |
| 58 | 69 04 26 | Capot du moteur SL 1200 S | 1 |
| 59 | 69 06 61 | Vis pour le recouvrement | 13 |
| 60 | 69 01 96 | Amortissement de vibration | 6 |
| 61 | 69 40 82 | Protection des bords capot du moteur | 2 |
| 63 | 69 02 03 | Tendeur pour la courroie dentée | 1 |
| 64 | 69 40 76 | Vis fixation du moteur | 2 |
| 65 | 69 01 37 | Rondelle élastique | 6 |
| 66 | 69 03 92 | Rondelle tendeur courroie dentée | 2 |
| 69 | 69 01 51 | Écrou pour la fixation du réducteur | 5 |
| 70 | 69 01 48 | Vis pour la fixation du réducteur | 3 |

| Pos. | Réf. art. | Description | Quantité |
|------|-----------|--|----------|
| 71 | 69 01 92 | Vis pour la fixation du réducteur | 3 |
| 72 | 69 02 07 | Poulie de courroie dentée | 1 |
| 73 | 69 02 05 | Courroie dentée | 1 |
| 74 | 69 01 97 | Rondelle élastique bombée | 1 |
| 75 | 69 01 10 | Bague de fixation pour la poulie | 1 |
| 76 | 69 01 34 | Ressort trapézoïdale pour la roue d'entraînement | 1 |
| 77 | 69 01 41 | Vis de serrage pour la roue d'entraînement | 4 |
| 78 | 69 02 06 | Roue d'entraînement pour la courroie dentée | 1 |
| 79 | 69 01 03 | Bouchon de fermeture 1/4" | 2 |
| 80 | 69 03 66 | Graisseur double | 2 |
| 81 | 69 02 09 | Tuyau de raccordement | 1 |
| 83 | 69 02 15 | Flexible de dérivation complet SL 1200 S | 1 |
| 85 | 69 40 86 | Déflexeur tuyau de dérivation | 1 |
| 94 | 69 01 94 | Crochet pour le seau de peinture | 1 |
| 115 | 69 40 81 | Vis capot du moteur en haut | 2 |
| 135 | 69 01 91 | Tube d'aspiration | 1 |
| 136 | 69 09 03 | Filtre d'aspiration SL 1200 S | 1 |
| 138 | 69 01 09 | Axe de boulon pour le nuancement des couleurs | 2 |
| 139 | 69 01 50 | Rondelle élastique | 1 |
| 140 | 69 03 93 | Agrafe pour le flexible de dérivation | 1 |
| 145 | 69 03 94 | Réception du filtre | 1 |
| 146 | 69 02 51 | Rondelle | 2 |
| 148 | 69 01 11 | Vis pour le crochet de seau | 2 |
| 150 | 69 01 57 | Équerre pour le raccord de flexible 3/8" IG x 3/8" | 2 |
| 151 | 69 07 12 | Graisseur double 1/4" x 3/8" | 2 |
| 152 | 69 01 06 | Capuchon 1/4" IG | 1 |

Nomenclature

Etape colorée



Airless SL 1200 S


69 00 12



| Pos. | Réf. art. | Description | Quantité |
|------|-----------|---|----------|
| 1 | 69 01 79 | Tige de piston | 1 |
| 2 | 69 01 68 | Écrou de garniture | 1 |
| 3 | 69 01 77 | Boîtier nuancement des couleurs | 1 |
| 4 | 69 01 78 | Manchon d'écartement | 1 |
| 5 | 69 01 26 | Joint soupape de sortie | 1 |
| 6 | 69 01 75 | Cage de soupape de sortie | 1 |
| 7 | 69 01 40 | Bille de la soupape de sortie | 1 |
| 8 | 69 01 74 | Siège de la soupape de sortie | 1 |
| 9 | 69 01 70 | Boîtier de la soupape de sortie | 1 |
| 10 | 69 01 58 | Cage de soupape d'admission | 1 |
| 11 | 69 01 61 | Bille de la soupape d'admission | 1 |
| 12 | 69 01 59 | Boîtier de la soupape d'entrée | 1 |
| 13 | 69 01 76 | Siège de la soupape d'entrée | 1 |
| 14 | 69 01 24 | Joint torique en Téflon | 1 |
| 15 | 69 01 23 | Joint torique (en option) | 1 |
| 16 | 69 01 60 | Écrou chapeau pour le boîtier de la soupape d'admission | 1 |

| Pos. | Réf. art. | Description | Quantité |
|------|-----------|--|----------|
| 17 | 69 01 72 | Joint de garniture inférieur en cuir | 4 |
| 18 | 69 01 67 | Réception avec entretoise pour le joint de garniture inférieur | 2 |
| 19 | 69 01 64 | Joint de garniture inférieur en plastique | 6 |
| 20 | 69 01 71 | Réception centrale pour le joint de garniture inférieur | 1 |
| 21 | 69 01 66 | Ressorts à disque | 3 |
| 22 | 69 01 62 | Réception avec entretoise pour le joint de garniture supérieur | 1 |
| 23 | 69 01 73 | Joint de garniture supérieur en cuir | 2 |
| 24 | 69 01 65 | Joint de garniture supérieur en plastique | 3 |
| 25 | 69 01 63 | Réception avec rainure pour le joint de garniture supérieur | 1 |
| 26 | 69 01 69 | Dichtungshalter | 1 |
| 27 | 69 01 21 | Joint torique en Téflon pour porte-joint | 1 |
| 28 | 69 01 22 | Joint torique en viton pour le support de joint | 1 |

Pistolet airless 009 - schéma détaillé



| Pos. | Réf. art. | Désignation | Nombre |
|------|-----------|--|--------|
| 1 | 69 06 71 | Kit de réparation du pointeau 009 (9 inclus) | 1 |
| 3 | 69 06 72 | Kit de réparation de la gâchette 009 (32, 33 inclus) | 1 |
| 4 | 69 06 73 | Étrier de protection de la gâchette 009 | 1 |
| 5 | 69 06 74 | Joint rotatif 009 | 1 |
| 6 | 69 06 76 | Filtre du pistolet 50 M 009 | 1 |
| | 69 06 77 | Filtre du pistolet 100 M 009 | 1 |
| 7 | 69 06 78 | Joint de la poignée du pistolet 009 | 1 |
| 8 | 69 06 79 | Bloc de recul 009 | 1 |
| 9 | 69 06 81 | Écrou du pointeau de la buse 009 | 1 |
| 10 | 69 06 82 | Tige de recul 009 | 2 |
| 22 | 69 06 86 | Blocage de l'étrier de protection 009 | 1 |
| 23 | 69 06 87 | Poignée | 1 |
| 24 | 69 06 88 | Joint torique | 1 |
| 26 | 69 06 89 | Corps du pistolet 009 | 1 |
| 32 | 69 06 92 | Boulon de la poignée 009 | 1 |
| 33 | 69 06 93 | Écrou du boulon de la poignée 009 | 1 |
| 34 | 69 06 94 | Joint d'étanchéité de la buse | 1 |
| 35 | 69 91 01 | Support de buse avec capuchon de protection | 1 |
| 36 | 69 95 17 | Buse déflectrice 517 | 1 |