


Nomenclature de pièces

Réf.	Pièce	Description	Nbre
6	69 40 63	Vis six pans à tête plate	5
8	69 60 78	Bague de fixation roue pour châssis	2
10	69 60 76	Rondelle roue pour le châssis	2
11	69 60 77	Roue châssis	2
12	69 40 65	Rondelle élastique	4
14	Commande spéciale	Vis carter d'engrenage	4
17	69 50 77	Pied caoutchouc cadre	2
18	69 70 46	Vis de la poignée	4
22	69 60 75	Rondelle élastique d'arbre roue pour châssis	2
24	69 40 02	Écrou de fixation	6
28	69 40 72	Disque de pression engrenage extérieur	2
30	69 40 73	Disque de pression engrenage intérieur	1
31	69 70 67	Vis à six pans - Vis à fente	11
36	Commande spéciale	Rondelle de pression	1
37	69 40 76	Vis fixation du moteur	4
41	Commande spéciale	Graisseur double flexible de pression	1
43	69 50 78	Bague de fixation pour axe d'articulation	1
44	69 50 79	Axe d'articulation piston	1
48	69 62 28	Tamis aspirant	1
51	69 50 81	Carter d'engrenages	1
55	69 50 82	Crochet pour seau	1
56	Commande spéciale.	Écrou de garniture	1
57	Commande spéciale	Boîtier moteur/capot de ventilateur	1
58	69 50 83	Capot du moteur	1
62	Commande spéciale	Châssis	1

Réf.	Pièce	Description	Nbre
76	69 50 84	Tube d'aspiration	1
77	Commande spéciale.	Serrage pour le flexible de bypass	1
83	Commande spéciale.	Palier de vilebrequin	1
84	69 50 86	Moteur ST 900	1
85	69 50 87	Bielle ST 900	1
87	69 40 86	Défecteur flexible de bypass	1
89	Commande spéciale.	Vilebrequin	1
90	Commande spéciale.	Carter d'engrenages	
90a	Commande spéciale.	Disque de pression engrenage	1
91	69 50 88	Nuancement de couleur complet	1
93	69 50 89	Flexible de dérivation	1
94	69 50 12	Flexible de pression, nuancement des couleurs/filtre ST 450/550/700/800	1
99	69 70 45	Poignée du cadre	1
108	69 40 64	Couvercle de piston à l'avant	1
109	69 40 92	Paquet de joints toriques	1
117	69 40 68	Étiquette couples de serrage	1
124	Commande spéciale	Vis capot du moteur	2
126	69 40 88	Roue de ventilateur moteur	1
127	69 71 08	Vis tête plate	1
129	69 07 10	Flexible airless 15 m, 1/4"	1
154	69 06 09	Pistolet Airless 009 ST	1

Schéma détaillé appareil de commande




Nomenclature de pièces appareil de commande

Réf.	Pièce	Description	Nbre
23	69 40 89	Vis à tête plate	2
26	69 41 01	Vis de terre	1
32	69 41 03	Vis (tête plate)	3
33	69 40 29	Interrupteur Marche/Arrêt, 240V	1
34	69 40 30	Bouton de pressostat	1
38	69 41 28	Vis recouvrement d'écran	4
52	69 40 95	Commande	1
63	69 41 32	Film écran commande	1
75	69 50 91	Câble d'alimentation ST 900	1

Réf.	Pièce	Description	Nbre
82	69 40 32	Potentiomètre	1
88	69 51 01	Écran ST 900/1700/+	1
96	69 50 92	Couvercle du boîtier manostat ST 900	1
115	69 40 31	Joint d'étan+chéité pour bouton de manostat	1
131	69 41 17	Vis à tête plate	2
142	69 41 38	Bouchon du boîtier manostat	1
144	69 41 39	Étanchéité boîtier du régulateur de pression	1
148	69 41 15	Platine annexe commande	1
150	Commande spéciale	Vis à tête plate	1

Detailtekening filter



Nomenclature de pièces filtre


Réf.	Pièce	Description	Nbre
9	69 50 43	Joint d'étanchéité pour le capuchon de filtre	1
13	Commande spéciale	Vis fixation du filtre courte	3
15	Commande spéciale.	Vis fixation du filtre longue	2
16	69 40 94	Ecrou (autobloquant)	2
19	Commande spéciale.	Douille d'écartement fixation du filtre	1
20	69 02 50	Joint torique téflon pour soupape de sortie	1
21	69 70 98	Goupille fendue vanne de dérivation	1
42	Commande spéciale	Raccord du flexible pour filtre d'appareil (1/4 NPSM x 1/4 NPT)	1
50	69 70 99	Poignée vanne de dérivation	1
66	69 50 46	Obturateur filtre d'appareil, y compris 74	1

Réf.	Pièce	Description	Nbre
67	69 50 93	corps de filtre	1
69	Commande spéciale.	Plaque d'équerre fixation du filtre	1
74	69 50 47	Élément central du filtre ST 550/700/800/900	1
80	69 71 01	Kit de vanne de bypass pour AirFinish	1
81	69 70 97	Clapet vanne de bypass pour AirFinish	1
86	69 40 20	Capteur de pression	1
92	69 50 44	Filtre d'appareil 60M ST 550/700/800/900	1
118	Commande spéciale.	Connexion soudée corps de filtre	1
132	69 40 98	bouchon d'obturation	1

Plans électriques

CONSIGNE

La chaleur de la bobine d'induction du bord de filtre peut détruire l'isolation de câble en cas de contact. Les fils libres peuvent provoquer des courts-circuits et des dommages des composants. Mettre les fils desserrés en faisceau et les connecter pour qu'aucun fil ne puisse entrer en contact avec la bobine d'induction du bord de filtre.



Pièces de rechange

Pos.	Réf. art.	Description	Nbre
1	69 06 11	Jeu de réparation du pointeau 009 ST (contient 1a, 1b, 1c)	1
2	69 91 01	Protection de buse	1
3	69 06 12	Gâchette à 4 doigts 009 ST	1
	Commande spéciale	Gâchette à 2 doigts	
4	69 06 13	Étrier de protection 009 ST	1
5	69 06 14	Levier de la gâchette 009 ST	1
6	69 06 23	Filtre 009 ST, largeur de maille 50	1
	69 06 24	Filtre 009 ST, largeur de maille 100	1
7	69 06 78	Joint poignée du pistolet	1

Pos.	Réf. art.	Description	Nbre
8	69 06 79	Bloc de recul	1
10	69 06 82	Tige de recul	2
15	69 95 17	Buse déflectrice 517	1
17	69 06 94	Joint d'étanchéité de la buse	1
21	Commande spéciale	Corps du pistolet 009 ST (contient 17)	1
32	69 06 92	Axe gâchette du pistolet	1
33	69 06 93	Écrou pour axe gâchette du pistolet	1
38	Commande spéciale	Protection gâchette à 2 doigts 009 ST	1
39	Commande spéciale	Vis pour protection gâchette à 2 doigts 009 ST	1

